



WWW.LEANY.SE

PRISLISTA 2025 • UPPHANDLADE PRODUKTER

AVTAL 24-154 • TVÄTTMEDELSDOSERING

Leany's egna Pro-Wash serie är speciellt framtaget och anpassat för de egna doseringsanläggningarna och är högeffektiva tvättmedel för bästa resultat. Med enkel märkning är det lätt att hålla ordning på vilket kem som skall användas.



PRODUKTBLAD

T1 TVÄTTMEDEL

- ALKALISKT TEXTILT VÄTTMEDEL
- ENZYMBASERAT, UTAN BLEKMEDEL
- TVÄTT UPP TILL 95°



Nordisk Miljömärkning 5093 0024



Artikelnr

20 kg, dunk	T010020
60 kg, dunk	T010060
200 kg, plastfat	T010200
1000 kg, plastfat	T011000

Produktdata

Textiltvättmedel	
Färg	Färglös
Fysisk form	Vätska
Lukt	Ingen
Densitet	1,05 kg/l
pH Koncentrat	~9,0
Brukslösning 0,5%	~9,0

VARNING

Orsakar allvarlig ögonirritation. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

UFI: R300-U0TN-U00G-86PY

Sortering av tom förpackning: Sorteras som hårdplast.
Sortering av innehållet: Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Leany's uppdrag är att med kunskap och teknologi förenkla och kostnadseffektivisera verksamheter inom textiltvätt, disk och yt rengöring. Med ett brett nätverk av marknadsledande leverantörer och återförsäljare knyter vi samman samarbeten och avtal som enkelt hanterar hårdvara och service inom dessa områden.

Med en kontakt och ett telefonnummer fyller vi tomrummet som kan uppstå vid inköp av tvätt- och diskmaskiner samt utrustning för yt rengöring. Vi garanterar en säker och trygg drift med löpande kemförbrukning, service och underhåll. Våra kunder har starkt fokus på enkelhet, ekonomi, miljö- och driftsäkerhet samt snabba åtgärder vid eventuella driftstopp.

REDEFINING EXPECTATIONS

LEANY AB
Smedjegatan 31, 352 46 Växjö
Tel: 0470-57 55 50
www.leany.se

Leany's egna Pro-Wash serie är speciellt framtaget och anpassat för de egna doseringsanläggningarna och är högeffektiva tvättmedel för bästa resultat. Med enkel märkning är det lätt att hålla ordning på vilket kem som skall användas.



PRODUKTBLAD

D1 BLEKMEDEL

- TEXTILBLEKMEDEL
- EFFEKTIVT VID 60°-90°
- ENDAST FÖR MASKINTVÄTT



Nordisk Miljömärkning 5093 0024



Artikelnr

20 kg, dunk	D010020
60 kg, dunk	D010060
200 kg, plastfat	D010200

Produktdata

Textilblekmedel	
Färg	Färglös
Fysisk form	Vätska
Lukt	Karakteristisk. Lätt stickande lukt.
Densitet	~1,15 kg/l
pH Koncentrat	~2,5
pH Brukslösning, 1%	~6,0

FARA

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Förvaras svalt. Undvik att andas damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

INNEHÅLL: Väteperoxid: 35 % UN 2014 – VÄTEPEROXID, VATTENLÖSLIG

UN 2014 VÄTEPEROXID, VATTENLÖSLIG

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 20% but not more than 60% hydrogen peroxide (stabilized as necessary)
UFI: JC00-COVU-R00Y-87F5

Leany's uppdrag är att med kunskap och teknologi förenkla och kostnadseffektivisera verksamheter inom textiltvätt, disk och yt rengöring. Med ett brett nätverk av marknadsledande leverantörer och återförsäljare knyter vi samman samarbeten och avtal som enkelt hanterar hårdvara och service inom dessa områden.

Med en kontakt och ett telefonnummer fyller vi tomrummet som kan uppstå vid inköp av tvätt- och diskmaskiner samt utrustning för yt rengöring. Vi garanterar en säker och trygg drift med löpande kemförbrukning, service och underhåll. Våra kunder har starkt fokus på enkelhet, ekonomi, miljö- och driftsäkerhet samt snabba åtgärder vid eventuella driftstopp.

REDEFINING EXPECTATIONS

LEANY AB
Smedjegatan 31, 352 46 Växjö
Tel: 0470-57 55 50
www.leany.se

Användningsområde

D1 Blekmedel används till blekning av färgade fläckar från mat och dryck på alla vita och blekända kulörta textilier. ANVÄNDS INTE på ull och silke.
D1 Blekmedel används tillsammans med T1 tvättmedel
D1 Blekmedel bleker effektivt vid 60-90°C.

Egenskaper

D1 Blekmedel är ett miljövänligt blekmedel utan klor.
D1 Blekmedel angriper inte vanliga metallegeringar och plastmaterial.
D1 Blekmedel bryts efter användning ned till vatten och syre

Förvaring

Förvaras svalt i tättsluten originalförpackning på torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder. Oxidationsmedel - Förvaras åtskilt från brandfarliga och brännbara material.

Förvaras mellan -25° – +25°

Hållbarhet: 36 månader

Säkerhet

Vänligen se tillhörande säkerhetsdatablad för upplysning om hantering och spill/avfall.

Bruksanvisning och dosering

Endast till professionellt bruk och anpassat för Leany Doseringssystem, som minimerar risken för kemikaliekontakt.
Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Smutsighetsgrad	Dosering
Lätt	3 ml/kg
Normal	4 ml/kg
Kraftig	5 ml/kg

100 ml = 1 dl = 115 g

Produkten hanteras frostfritt.

Leanys egna Pro-Wash serie är speciellt framtaget och anpassat för de egna doseringsanläggningarna och är högeffektiva tvättmedel för bästa resultat. Med enkel märkning är det lätt att hålla ordning på vilket kem som skall användas.



PRODUKTBLAD

S1 SKÖLJMEDEL

- TEXTILSKÖLJMEDEL
- MJUKGÖRARE
- OPARFYMERAD
- TEXTILVÅRDANDE



Nordisk Miljömärkning 5093 0024



Artikelnr	
20 kg, dunk	S010020
60 kg, dunk	S010060
200 kg, plastfat	S010200
1000 kg, plastfat	S011000

Produktdata

Textilsköljmedel	
Färg	Vit
Fysisk form	Vätska
Densitet	~1,0 kg/l
pH Koncentrat	~2,5

VARNING
Kan verka lätt irriterande på hud och ögon.

Sortering av tom förpackning: Sorteras som hårdplast.
Sortering av innehållet: Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Användningsområde

S1 Sköljmedel är ett flytande koncentrerat textilsköljmedel.

Egenskaper

S1 Sköljmedel motverkar statisk elektricitet och gör plagget mjukt, speciellt under tvättning och torktumling av syntetiska textilier.

Förvaring

Förvaras i tättsluten originalförpackning.

Förvaras mellan +0°– +35 °

Hållbarhet: 36 månader

Säkerhet

Vänligen se tillhörande säkerhetsdatablad för upplysning om hantering och spill/avfall.

Bruksanvisning och dosering

Endast till professionellt bruk och anpassat för Leany Doseringssystem, som minimerar risken för kemikaliekontakt.

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Smutsighetsgrad	Dosering
Lätt	3 ml/kg
Normal	4 ml/kg
Kraftig	5 ml/kg

100 ml = 1dl = 105 g

Produkten hanteras frostfritt.

S4 SKÖLJMEDEL

- TEXTILSKÖLJMEDEL
- MJUKGÖRARE
- PARFYMERAD
- TEXTILVÅRDANDE



Artikelnr	
20 kg, dunk	S040020

Produktdata

Textilsköljmedel	
Färg	Vit
Fysisk form	Vätska
Lukt	Blommig
Densitet	1,002 g/ml
pH Koncentrat	2,1

VARNING
Kan verka lätt irriterande på hud och ögon.

Sortering av tom förpackning: Sorteras som hårdplast.
Sortering av innehållet: Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Användningsområde

Högdoftande koncentrerad sköljmedel för tvätt av tyger. Passar även för ömtåliga tyger. Lång bestående doft, även efter torkning och under strykning.

Egenskaper

Soft Plus Eco motverkar statisk elektricitet, gör plagget mjukt speciellt under tvätt och torktumlig av syntetiska textilier.

Förvaring

Förvaras i tättsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.

Förvaras mellan +0°- +35 °

Säkerhet

Vänligen se tillhörande säkerhetsdatablad för upplysning om hantering och spillavfall.

Bruksanvisning och dosering

Används endast med LEANY Doseringssystem som minimerar risken för kemikaliekontakt.

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Smutsighetsgrad	Dosering
Lätt	2 ml/kg
Normal	3 ml/kg
Kraftig	4 ml/kg

Produkten hanteras frostfritt.

Leanys uppdrag är att med kunskap och teknologi förenkla och kostnadseffektivisera verksamheter inom textiltvätt, disk och yt rengöring. Med ett brett nätverk av marknadsledande leverantörer och återförsäljare knyter vi samman samarbeten och avtal som enkelt hanterar hårdvara och service inom dessa områden.

Med en kontakt och ett telefonnummer fyller vi tomrummet som kan uppstå vid inköp av tvätt- och diskmaskiner samt utrustning för yt rengöring. Vi garanterar en säker och trygg drift med löpande kemförbrukning, service och underhåll. Våra kunder har starkt fokus på enkelhet, ekonomi, miljö- och driftsäkerhet samt snabba åtgärder vid eventuella driftstopp.



Leanys uppdrag är att med kunskap och teknologi förenkla och kostnadseffektivisera verksamheter inom textiltvätt, disk och yt rengöring. Med ett brett nätverk av marknadsledande leverantörer och återförsäljare knyter vi samman samarbeten och avtal som enkelt hanterar hårdvara och service inom dessa områden.

Med en kontakt och ett telefonnummer fyller vi tomrummet som kan uppstå vid inköp av tvätt- och diskmaskiner samt utrustning för yt rengöring. Vi garanterar en säker och trygg drift med löpande kemförbrukning, service och underhåll. Våra kunder har starkt fokus på enkelhet, ekonomi, miljö- och driftsäkerhet samt snabba åtgärder vid eventuella driftstopp.



PRISLISTA 2025 • UPPHANDLADE PRODUKTER

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL	MÄRKNING	PRIS (SEK)
AUTOMATISK DOSERING			
8218-001	Doseringsutrustning inkl låsbart skåp avsett för upp till 1 st tvättmaskin		15 000
HBV-99611	Installation av doseringsutrustning inkl skåp för 1 tvättmaskin		2 995
8218-002	Doseringsutrustning inkl låsbart skåp avsett för upp till 2 st tvättmaskiner		30 000
HBV-99612	Installation av doseringsutrustning inkl skåp för 2 tvättmaskiner		3 995
8218-004	Doseringsutrustning inkl låsbart skåp avsett för upp till 4 st tvättmaskiner		40 000
HBV-99614	Installation av doseringsutrustning inkl skåp för 4 tvättmaskiner		5 995
8218-006	Doseringsutrustning inkl låsbart skåp avsett för upp till 6 st tvättmaskiner		50 000
HBV-99616	Installation av doseringsutrustning inkl skåp för 6 tvättmaskiner		7 995
TVÄTTMEDEL			
T010020	Leany Select Pro-wash-T1 Tvättmedel 20 kg	SVANEN	1 275
T010060	Leany Select Pro-wash-T1 Tvättmedel 60 kg	SVANEN	3 750
BLEKMEDEL			
D010020	Leany Select Pro-Wash-D1 Blekmedel 20 kg	SVANEN	1089
SKÖLJMEDEL			
S010020	Leany Select Pro-Wash-S1 Sköljmedel 20 kg (parfymfri)	SVANEN	687
S050020	Leany Select Pro-Wash-S4 Sköljmedel 20 kg (parfymerad)	EU-BLOMMAN	858
SERVICE			
8218-P001	Service av doseringsutrustning avsett för upp till 1 st tvättmaskin, rengöring, kontroll av funktioner, pumpslang- samt maskinslangbyte		219
8218-P002	Service av doseringsutrustning avsett för upp till 2 st tvättmaskiner, rengöring, kontroll av funktioner, pumpslang- samt maskinslangbyte		438
8218-P004	Service av doseringsutrustning avsett för upp till 4 st tvättmaskiner, rengöring, kontroll av funktioner, pumpslang- samt maskinslangbyte		876
8218-P006	Service av doseringsutrustning avsett för upp till 6 st tvättmaskiner, rengöring, kontroll av funktioner, pumpslang- samt maskinslangbyte		1314



LEANY AB • Smedjegatan 31, 352 46 Växjö. Kontorstid: Månd-fred: 08.00-16.00 • 0470-57 55 50
office@leany.se • www.leany.se

PRISLISTA 2025 • ÖVRIGT SORTIMENT

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL	MÄRKNING	PRIS (SEK)
AUTOMATISK DOSERING			
99880	Leany - 1P 20L/H Peristaltic pumps, no controller		2 421
99881	Leany - 2P 20L/H Peristaltic pumps, no controller		3 587
99882	Leany - 3P 20L/H Peristaltic pumps, no controller		5 092
99883	Leany - 4P 20L/H Peristaltic pumps, no controller		7 226
100015	Leany - Relayump 2x20 l/h with manifold		6 037
100016	Leany - Relayump 3x20 l/h with manifold		6 676
100017	Leany - Relayump 4x20 l/h with manifold		7 600
99892	Leany - Single Smart 20 l/h		5 219
99893	Leany - SMART-NELL 2P 20L/H Peristaltic pumps system w/valik		8 104
99894	Leany - SMART-NELL 3P 20L/H Peristaltic pumps system w/valik		8 862
99895	Leany - SMART-NELL 4P 20L/H Peristaltic pumps system w/valik		9 389
HG-MW-8-3C	Leany- MULTIWASHER 8 maskiner 3 tvättkem		110 000
HG-MW-11-3C	Leany - MULTIWASHER 11 maskiner 3 tvättkem		140 000
TVÄTTKEMIKALIER			
T030020	Leany Select ProWash - T3 Tvättmedel - 20 kg	SVANEN	2 211
T020024	Leany Select ProWash - T2 Tvättmedel - 24 kg	SVANEN	2 434
D030020	Leany Select ProWash - D3 Blekmedel Extra - 20 kg	SVANEN	1 713
D020020	Leany Select ProWash - D2 Tvättförstärkare - 20 kg	SVANEN	1713
D050032	Leany Select ProWash - D5 Complex - 32 kg	EU-BLOMMAN	6815
D060037	Leany Select ProWash - D6 Tvättförstärkare - 32 kg	EU-BLOMMAN	3228
D070030	Leany Select ProWash - D7 Stain - 32 kg	EU-BLOMMAN	2299
T040030	Leany Select ProWash - T4 Vittvättmedel - 30 kg	EU-BLOMMAN	7356
T050025	Leany Select ProWash - T5 Kulör & Wool - 25 kg	EU-BLOMMAN	8098
RESERVDELAR			
10134139378	D-Växellåda med pumphuvud 230		1273
999612	Kretskort Nell (circuit board)		2795
430001-026	Pumpslang - Smart/Adv EPDM		239
430000-026	Pumpslang - Smart/Adv Santropene		249
Leany - L-5000 Slang	Leany - L-5000 Slang		299
99844	Leany - Pumpslang EDS, EPDM		219
99847	Leany - Pumpslang Podab/ RB3 Micro		199
99845	Leany - Pumpslang EDS, Silicon		239
100097	Leany - Formulaväljare Adv		795
TILLBEHÖR			
100084	Lans Premium m backventil - 45 cm		279
SB-00-PVCO0912E	PVC-slang, oarm. 9*12mm, Eco		16,5
SB-00-PVCA0009	PVC-slang, arm ID=10mm		33
SB-04-LLDP0010V	Slang LLDPE 3/8" vit		25



LEANY AB • Smedjegatan 31, 352 46 Växjö. Kontorstid: Månd-fred: 08.00-16.00 • 0470-57 55 50
office@leany.se • www.leany.se

SÅ HÄR BESTÄLLER NI



Telefonbeställning

0470-57 55 58



E-post

order@leany.se



Orderportal

order.hbv.leany.se

(inloggning krävs, kontakta Leany 0470-57 55 50)

Webshop

leany.se

(inloggning krävs, kontakta Leany 0470-57 55 50)



LEANY AB • Smedjegatan 31, 352 46 Växjö

Kontorstid: Månd-fred: 08.00-16.00 • 0470-57 55 50

office@leany.se • www.leany.se